

[CREATION]

CREATION 70

gerflor.com




Gerflor[®]
theflooringgroup

[CREATION] ► CREATION 70

3

INSTALLATION SOLUTIONS
SYSTÈMES DE POSE
VERLEGELÖSUNGEN



**INTERLOCKING
CLIPSABLE
KLICKSYSTEM**

[CREATION CLIC SYSTEM] ► CREATION 70 CLIC SYSTEM

EXCLUSIVE VERTICAL CLIC
NO ADHESIVE

CLIC VERTICAL EXCLUSIF
SANS COLLE

EXKLUSIVES VERTIKALES CLIC-SYSTEM
OHNE KLEBSTOFF



**LOOSELAY
PLOMBANT
LOSE VERLEGUNG**

NEW ► CREATION 70 X'PRESS

EXCLUSIVE LOOSELAY CONSTRUCTION PRESSURE SENSITIVE
ADHESIVE DESIGNED FOR HIGH TRAFFIC*

CONCEPTION PLOMBANTE EXCLUSIVE
ADHÉSIF REPOSITIONNABLE
CONÇU POUR LE FORT TRAFIC*

EXKLUSIVES SELBSTLIEGENDES VERLEGESYSTEM INKLUSIVE
DRUCKAKTIVIERTEM KLEBSTOFF FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG*



**PERMANENT ADHESIVE
COLLAGE PERMANENT
VOLLFLÄCHIGE
VERKLEBUNG**

[CREATION] ► CREATION 70

PERMANENT INSTALLATION ON PREPARED SUBFLOOR
IDEAL FOR NEW PROJECTS

POSE PERMANENTE SUR SUPPORT PRÉPARÉ
IDÉAL NOUVEAUX PROJETS

DAUERHAFTE VERLEGUNG AUF VORBEREITETEM UNTERGRUND
IDEAL FÜR NEUE PROJEKTE

CREATION 30

0,30*



CREATION 55

0,55*



CREATION 70

0,70*



TRAFFIC &
RESISTANCE

*Wear layer (mm) / Couche d'usure (mm) / Nutzschicht (mm)



* Poissant intégré / Integrierte Klebeschicht

** Adhésif Repositionnable conçu pour le fort trafic / Druckaktivierter Klebstoff für starke Beanspruchung



ADHESIVE





GILMORE 0557




MIX***



ABERDEEN 0537




15.2x91.4



BAUTISTA 0558



MIX***



BUXTON OAK 0340



15.2x91.4




*Available from quarter 3-2015 / Disponible trimestre 3-2015 / Verfügbar 3. Quartal 2015
 **Available from quarter 2-2015 / Disponible trimestre 2-2015 / Verfügbar 2. Quartal 2015
 ***Mix: 15.2 x 91.4 cm / 7.6 x 91.4 cm / 22.8 x 91.4 cm



BAUTISTA



FLAMINGO



FLAMINGO 0541

	15.2x91.4
	20.4x123.9*




WALNUT 0265

	10.1x91.4
	15.2x91.4
	17.6x100
	18.4x121.9**



BEDGEBURY OAK 0338

	15.2x91.4
---	-----------



ELM 0262

	15.2x91.4
	17.6x100



SORB 0272

	10.1x91.4
	15.2x91.4
	17.6x100



SYCAMORE 0335

	15.2x91.4
	17.6x100



VICTORIA OAK 0337

	15.2x91.4
	17.6x100



CLASSIC OAK 0260

	15.2x91.4
	17.6x100
	18.4x121.9*




ALBION





SYCAMORE




MUIR OAK 0258

	10.1x91.4
	15.2x91.4
	17.6x100




SERENA 0545

	15.2x91.4
	20.4x123.9**



COBARGO 0544

	15.2x91.4
---	-----------



ALBION 0577

	18.4x137.1
	20.4x123.9**



LIMED OAK **0329**



15.2x91.4



MIDWEST **0538**




15.2x91.4



20.4x123.9*




18.4x121.9**



DUCHESS **0547**



15.2x91.4



SILVERSANDS **0324**



15.2x91.4



20.4x123.9*



*Available from quarter 3-2015 / Disponible trimestre 3-2015 / Verfügbar 3. Quartal 2015
 **Available from quarter 2-2015 / Disponible trimestre 2-2015 / Verfügbar 2. Quartal 2015



DUCHESS

MOON ISLAND 0358



15.2x91.4



17.6x100



18.4x121.9**

DOUGLAS 0535



15.2x91.4

FAIRVIEW 0566



18.4x121.9

BEVERLY 0539



15.2x91.4



*Available from quarter 3-2015 / Disponible trimestre 3-2015 / Verfügbar 3. Quartal 2015
 **Available from quarter 2-2015 / Disponible trimestre 2-2015 / Verfügbar 2. Quartal 2015
 ***Mix: 15.2 x 91.4 cm / 7.6 x 91.4 cm / 22.8 x 91.4 cm



CLIFTON



WILD OAK 0359



15.2x91.4




17.6x100



CARRINGTON 0572



18.4x121.9



COLOMBUS 0554



15.2x91.4



SHERIDAN 0565



18.4x121.9



20.4x123.9*



DENIM WOOD 0356

	15.2x91.4
	17.6x100
	18.4x121.9*



PORTOBELLO 0357

	15.2x91.4
	17.6x100 20.4x123.9**
	18.4x121.9*



SPENCER 0575

	18.4x137.1
---	------------



WATERLAND 0569

	18.4x121.9
---	------------



PORTOBELLO



FARGO

FARGO 0568



18.4x121.9



20.4x123.9**

HAMILTON 0550



15.2x91.4

MARUTEA 0570



18.4x121.9

OCEAN SIDE 0576



18.4x121.9



20.4x123.9**



MASSERIA 0564



18.4x121.9



RED SPIRIT 0563



18.4x121.9



CALABRIA 0560



22.8x91.4



CARASSI 0561



22.8x91.4






BLACK CREEK



FIDELIO 0562



22.8x91.4



BLACK CREEK 0540



15.2x91.4



WELSH SLATE




TRAVERTIN STONE 0414



30.5x61



36x69.6



WELSH SLATE 0394



45.7x45.7



36x69.6



GREENWICH 0402



45.7x45.7



DARK SLATE 0114



30.5x61




FLAGSTAF 0528



61x61



36x69.6



ATOK 0525



45.7x45.7



DOCK TAUPE



EAST VILLAGE 0522

	45.7x45.7 61x61
	36x69.6

DOCK TAUPE 0087

	45.7x91.4
	36x69.6
	45.7x91.4

SOMERSET 0529

	61x61
	36x69.6
	61x61

LEWIS TOWN 0512

	30.5x61
---	---------

SOMERSET



DOCK GREY 0085

	45.7x91.4
	36x69.6
	45.7x91.4



HALIFAX 0531

	61x61
	36x69.6
	61x61



BARMA SWEET 0021

	50x50
---	-------



GENTLEMAN GREY 0088

	50x50
---	-------



DOCK GREY





GENTLEMAN TAUPE 0089



50x50



BARMA MYSTERY 0023



50x50



BARMA SWEET



GENTLEMAN GREY

DECOR SKIRTING PLINTHE DÉCOR DEKOR-SOCKELLEISTE



5934

5935

Installed with adhesive or clip / Pose adhésivée ou clipsée /
Montage mit Klebstoff oder Befestigungs-Clip

MATCHING DESIGNS DÉCORS ASSORTIS ABGESTIMMTE FARBEN

Call your customer service for further information.
Appelez le Service Clients pour plus d'informations.
Rufen Sie für weitere Informationen unseren
Kundenservice an.



STRIPS BANDES DÉCORATIVES AKZENTSTREIFEN*



*Size STRIP 4 x 914 mm / Packaging 1 pack = 80 units

PACKAGING CONDITIONNEMENT VERPACKUNGSEINHEITEN

Format [cm]	m ² / box m ² / boîte m ² / Paket	m ² / palett m ² / palette m ² / palette
-------------	--	---

CREATION 70

10.1 x 91.4 [1]	3.34	240.48
15.2 x 91.4 [1]	3.34	257.18
15.2 x 91.4	3.34	220.44
18.4 x 121.9	3.37	252.75
Mix: 15.2/7.6/22.8 x 91.4	3.34	213.76
18.4 x 137.1	3.03	242.40
22.8 x 91.4	3.34	213.76
45.7 x 91.4	3.34	213.76
30.5 x 61 [2]	3.72	133.78
61 x 61	3.34	160.32
30.5 x 61	3.34	140.28
45.7 x 45.7	3.34	213.76

CREATION 70 CLIC SYSTEM

17.6 x 100	1.40	78.40
36 x 69.6	1.50	67.70
20.4 x 123.9	1.52	97.10

CREATION 70 X'PRESS

18.4 x 121.9	1.35	114.75
61 x 61	1.49	80.46
45.7 x 91.4	1.67	73.48
50 x 50	1.50	102.00

[1] Silversands / Classic Oak / Muir Oak / Limed Oak / Elm / Bedgebury Oak / Sorb /
Sycamore / Walnut / Buxton Oak
[2] Slate

Code



CREATION 70

CREATION 70
CLIC SYSTEMCREATION 70
XPRESS

CLASSIC OAK	0260	•	•	•
DEEP FOREST	0360	•	•	•
DENIM WOOD	0356	•	•	•
DOCK GREY	0085	•	•	•
DOCK TAUPE	0087	•	•	•
HALIFAX	0531	•	•	•
MIDWEST	0538	•	•	•
MOON ISLAND	0358	•	•	•
PORTOBELLO	0357	•	•	•
SOMERSET	0529	•	•	•
WALNUT	0265	•	•	•
ALBION	0577	•	•	-
EAST VILLAGE	0522	•	•	-
ELM	0262	•	•	-
FARGO	0568	•	•	-
FLAGSTAF	0528	•	•	-
FLAMINGO	0541	•	•	-
MUIR OAK	0258	•	•	-
OCEAN SIDE	0576	•	•	-
SERENA	0545	•	•	-
SHERIDAN	0565	•	•	-
SILVERSANDS	0324	•	•	-
SORB	0272	•	•	-
SYCAMORE	0335	•	•	-
TRAVERTIN STONE	0414	•	•	-
VICTORIA OAK	0337	•	•	-
WELSH SLATE	0394	•	•	-
WILD OAK	0359	•	•	-
ABERDEEN	0537	•	-	-
ATOK	0525	•	-	-
BAUTISTA	0558	•	-	-
BEDGEBURY OAK	0338	•	-	-
BEVERLY	0539	•	-	-
BLACK CREEK	0540	•	-	-
BUXTON OAK	0340	•	-	-
CALABRIA	0560	•	-	-
CARASSI	0561	•	-	-
CARRINGTON	0572	•	-	-
CLIFTON	0556	•	-	-
COBARGO	0544	•	-	-
COLOMBUS	0554	•	-	-
DARK SLATE	0114	•	-	-
DOUGLAS	0535	•	-	-
DUCHESS	0547	•	-	-
FAIRVIEW	0566	•	-	-
FIDELIO	0562	•	-	-
GILMORE	0557	•	-	-
GREENWICH	0402	•	-	-
HAMILTON	0550	•	-	-
LAWSON	0573	•	-	-
LEWIS TOWN	0512	•	-	-
LIMED OAK	0329	•	-	-
MARUTEA	0570	•	-	-
MASSERIA	0564	•	-	-
RED SPIRIT	0563	•	-	-
SPENCER	0575	•	-	-
TANAMI	0552	•	-	-
WATERLAND	0569	•	-	-
BARMA MYSTERY	0023	-	-	•
BARMA SWEET	0021	-	-	•
GENTLEMEN GREY	0088	-	-	•
GENTLEMEN TAUPE	0089	-	-	•

•: Available / Disponible / Verfügbar



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIZIONE

Épaisseur totale / Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Espesor total / Espessura total / Spessore totale

Épaisseur couche d'usure / Thickness of the wearlayer / Dicke der Nuttschicht / Dikte van de slijtlaag / Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste / Spessore strato di usura

Poids / Weight / Flächengewicht / Gewicht / Peso / Peso / Peso

Format / Size / Format / Afmetingen / Dimensiones / Dimensões / Dimensione

CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI

Norme / Spécification produit / Norm / Product Specification / Produkt-Norm / Technische eigenschappen / Normas / Normas / Norma prodotto

Classement européen / European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Europea / Europeia / Europea

Classement UPEC

Certification NF UPEC

Avis technique

Classement Feu / Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco

Potentiel de charge / Static Electrical Propensity / Begehaufladung / Elektrische eigenschappen / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica

Glissance humide / Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida [1]

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TESTRESULTAAT / CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Résistance à l'usure / Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione

Groupe d'abrasion / Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvasheid / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione

Teneur en agent liant / Type Binder content / Bindemittelgehalt / Contenido en ligante

Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability Maßstabilität / Maatvastheid / Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional / Stabilità dimensionale

Poinçonnement statique rémanent / Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta

Isolation acoustique bruits de chocs / Impact sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Acústica / Isolamento acustico

Sonorité à la marche / Room Impact / Raumschall / Loopgeluid / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar

Essai de la chaise à roulettes / Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed (Type W)

Conductivité thermique / Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Resistenci térmica / Resistência térmica / Resistenza termica

Solidité lumière / Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce

Traitement de surface / Surface Treatment / Oberflächenvergütung / Oppervlaktebehandeling / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie

Résistance aux produits chimiques / Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestendigheid / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici [2]

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR / ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY/ UMWELT / INNERRAUMLUFTQUALITÄT / MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE / QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC après 28 jours / TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni)

Certification / Zeugnis / Certificado / Certificação

MARQUAGE CE / CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG / EG_CONFORMITEITSMERK / MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA



[1] Ramp test with oil / Plan incliné avec huile / Schiefe Ebene

[2] Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

[3] Silversands / Classic Oak / Muir Oak / Limed Oak / Elm / Bedgebury Oak / Sorb / Sycamore / Walnut / Buxton Oak

[4] Available quarter 3 of 2015 / Disponible 3º trimestre 2015 / Verfügbar 3. Quartal 2015

CREATION 70						
		[Creation] CREATION 70	[Creation] CREATION 70 Slate	[Creation] CREATION 70 ^[3]	[Creation Clic System] CREATION 70 CLIC SYSTEM	CREATION 70 X'PRESS
EN 428	mm	2.50	2.40	2.50	6.00	5.00
ASTM F386	inch	0.1	0.09	0.1	0.23	0.19
EN 429	mm	0.70	2.40	0.70	0.70	0.70
ASTM F410	inch	0.03	0.09	0.03	0.03	0.03
EN 430	g/m²	4395	3400	3960	9895	8960
EN 427	cm	45.7x91.4 / 45.7x45.7 61x61 / 30.5x61 18.4x137.1 / 18.4x121.9 15.2x91.4 / 22.8x91.4 Creation Mix: 15.2x91.4 / 22.8x91.4 7.6x91.4	30.5x61	15.2x91.4 10.1x91.4	17.6x100 36x69.6 20.4x123.9 [4]	50x50 61x61 45.7x91.4 18.4x121.9
ASTM F 536	inch	18"x36" / 18"x18"/24"x24" / 12"x24" / 7.25"x54" / 7.25"x48" 6"x36" / 9"x36" / Creation Mix: 6"x36" / 9"x36" / 3"x36"	12"x24"	6"x36" 3.7"x36"	6.9"x39.4" 14.2"x27.4" 8"x48.8"	19.7"x19.7" 24"x24" 18"x36" 7.25"x48"
-	-	EN 649	EN 649	EN 649	EN 649	EN 649
ASTM F 1700	-	Class III Type B	Class III Type B	Class III Type B	Class III Type B	-
EN 685	classe/ class	34-43	34-43	34-43	34-43	34-43
-	-	-	-	U4P3E2C2	U4P3E2C2	-
-	-	-	-	302-001.1	-	-
-	-	-	-	-	12/11-1598	-
EN 13 501-1	classe/ class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
DIN 51 130	classe/ class	R9	R10	R9	R9	R9
EN 660.2	mm³	≤ 2.0	≤ 4.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
EN 649	-	T	P	T	T	T
ISO 10582	Type	I	I	I	I	I
EN 434	%	≤ 0.15	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
EN 433	mm	≤ 0.10	≤ 0.13	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
EN ISO 717-2	dB	4	4	4	5	8
NF S 31074	dB	76	76	76	72	72
EN 425	-	OK	OK	OK	OK	OK
EN 12524	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
EN 20 105 - B02	degré / degree	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
-	-	PUR+	PUR+	PUR+	PUR+	PUR+
EN 423	-	OK	OK	OK	OK	OK
ISO 16000-6	µg/m³	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100
-	-	-	-	Floorscore™	Floorscore™	-
EN 14041	-	  				
	-					

ASIA: Gerflor Asia
Tel: +852 9222 6355 - Fax: +852 3006 1449
e-mail: gerflorasiasia@gerflor.com

AUSTRALIA/NEW ZEALAND: Gerflor Australasia Pty. Ltd
Australia Tel: 1 800 060 785 - New Zealand Tel: 0 800 630 119
e-mail: gerflor@gerflor.com.au

AUSTRIA/SWITZERLAND: Gerflor GmbH
Tel: +43 (0)7229/70800-0 - Fax: +43 (0)7229/70800-218
e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com

BELGIUM/LUXEMBURG: Gerflor Benelux
Tel: +32 (0)3 766 42 82 - Fax: +32 (0)3 766 29 14
e-mail: gerflorbel@gerflor.com

CANADA: Gerflor International
Tel: +1 438 333 0752 - Fax: +1 438 380 5425
e-mail: gerflorcanada@gerflor.com

CHINA: Gerflor Floorings (China) Co. Ltd.
Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998
e-mail: gerflorchina@gerflor.com

FINLAND: Gerflor Oy
Tel: +358 (0) 10 617 5150 - Fax: +358 (0) 10 617 5152
e-mail: info@gerflor.fi

FRANCE: Gerflor - Service Express:
N°Azur 0 810 569 569 **N°Azur FAX 0 810 569 570**
PRIX APPEL LOCAL PRIX APPEL LOCAL
e-mail: contactfrance@gerflor.com

GERMANY: Gerflor Mipolam GmbH
Tel: +49 (0) 22 41-25 30-0 - e-mail: GerflorMipolam@Gerflor.com
Kunden-Service: kundenservice@gerflor.com
Tel: +49 (0) 22 41-25 30-136 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-100
SAT Service und Anwendungstechnik: Technik@Gerflor.com
Tel: +49 (0) 22 41-25 30-555 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-550

IRELAND: Gerflor Ltd
Tel: +353 (0) 42 96 61431 - Fax: +353 (0) 42 96 61759
e-mail: gerflorirl@gerflor.com

ITALY: Gerflor S.p.A.
Tel +39 02 90 40 10 - Fax +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

LATIN AMERICA (Brazil): Gerflor América Latina
Tel: +55 11 38 48 20 20 - Fax: +55 11 38 48 20 23
e-mail: gerflor@gerflor.com.br

MIDDLE EAST: Gerflor Middle East
Tel: +966 3 847 1779 - Fax: +966 3 847 1781
e-mail: gerflorME@gerflor.com

NETHERLANDS: Gerflor Benelux
Tel: +31 (0)40 266 17 00 - Fax: +31 (0)40 257 46 89
e-mail: gerflornl@gerflor.com

OTHER COUNTRIES: Gerflor International
Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13
e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

POLAND: Gerflor Polska Sp z o.o
Tel: + 48 61 823 34 01 - Fax: + 48 61 823 34 33
e-mail: info@gerflor.pl

PORTUGAL: Gerflor Iberia, SA
Tel: +351 21 843 95 49 - Fax: +351 21 846 55 44
e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

RUSSIA: Gerflor zao
Tel / Fax: +7 495 785-23-71
e-mail: gerflorrussia@gerflor.ru

SCANDINAVIA: Gerflor Scandinavia a.s.
Tel: + 47 64 95 60 70 - Fax: + 47 64 95 60 80
e-mail: gerflorscand@gerflor.no

SPAIN: Gerflor Iberia, SA
Tel: +34 91 653 50 11 - Fax: +34 91 653 25 85
e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

UNITED KINGDOM: Gerflor Ltd
Tel: + 44 (0) 1926 622 600 - Fax: + 44 (0) 1926 401 647
e-mail: contractuk@gerflor.com

USA: Gerflor North America
Tel: 877 GERFLOR (437 3567) - Fax: 847 394 3753
e-mail: info@gerflorusa.com

gerflor.com

**ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC**

CREATION 30

0,30*



CREATION 55

0,55*



CREATION 70

0,70*



**TRAFFIC &
RESISTANCE**

* Wear layer (mm) / Couche d'usure (mm) / Nutzschicht (mm)



interiordesigner.gerflor.com



Health
& Safety



ISO 14001



Recycling



LCA
Life Cycle
Analysis

Committed to sustainable development

Gerflor®
theflooringgroup